

Informe de evento

Violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos



Periodo
epidemiológico 01
2024

No. Casos sospechosos

8 550

Tasa de notificación
nacional

16,2
Por 100.000 hab.

Comportamiento de la notificación de violencia de género e intrafamiliar 2019 – 2024 (P)

Tasa de notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar, por tipo de violencia, Colombia, a periodo epidemiológico I de 2020 a 2024 p



Variación de la notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar, Colombia, periodo epidemiológico I de 2019 a 2024 (P)

Año	Casos (n)	Variación * %	Población extranjera Casos (n)	Variación * %
2020	7484	14,2	55	-60,0
2021	6319	35,3	22	0,0
2022	6969	22,7	21	4,8
2023 p	9227	-7,3	33	-33,3
2024 p	8550	-	22	-

* Variación de la notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar frente a 2024

Análisis por entidad territorial de ocurrencia

Tasa de notificación según tipo de violencia y entidad territorial de ocurrencia, Colombia, a periodo epidemiológico I de 2024 p

Entidad territorial de ocurrencia	Tasa Violencia Física 2024	Tasa Violencia Psicológica 2024	Tasa Negligencia y abandono 2024	Tasa Violencia sexual 2024	Casos violencia de género e intrafamiliar 2024 (n)
Amazonas	17,5	0,0	11,7	11,7	35
Antioquia	7,4	1,8	0,7	3,0	911
Arauca	7,7	1,3	19,9	3,2	100
Atlántico	7,2	0,3	1,5	1,6	161
Barranquilla	5,4	0,3	3,3	1,9	145
Bogotá	6,8	1,9	5,6	4,7	1521
Bolívar	7,8	0,7	3,9	2,5	179
Boyacá	12,9	1,5	2,3	2,3	242
Buenaventura	2,8	0,0	0,3	0,6	12
Caldas	12,3	1,3	1,6	4,1	204
Cali	12,1	1,1	1,3	3,2	411
Caquetá	9,3	1,2	1,9	4,2	71
Cartagena	4,9	0,0	0,5	1,6	75
Casanare	5,6	0,4	4,0	2,0	54
Cauca	9,2	0,6	1,6	2,5	214
Cesar	5,2	0,1	2,2	1,9	129
Chocó	2,1	0,0	2,3	0,7	29
Córdoba	8,7	0,4	0,4	2,4	223
Cundinamarca	10,4	3,4	3,2	2,5	713
Guainía	1,9	0,0	11,3	0,0	7
Guaviare	14,9	0,0	8,5	3,2	25
Huila	17,6	3,3	14,7	3,4	451
La Guajira	5,6	0,0	0,3	1,5	76
Magdalena	7,5	0,9	3,8	3,6	173
Nariño	9,9	1,0	2,9	2,6	269
Norte de Santander	8,3	0,4	5,5	1,7	266
Putumayo	12,9	1,6	3,7	2,6	79
Quindío	15,7	3,6	1,5	3,2	141
Risaralda	11,7	0,5	9,4	4,4	260
San Andrés	16,7	1,5	0,0	6,1	16
Santa Marta	5,3	0,0	0,4	2,0	43
Santander	6,9	0,7	7,3	2,7	417
Sucre	11,5	0,1	0,4	1,9	138
Tolima	8,2	0,9	2,1	2,7	189
Valle del Cauca	14,5	1,2	1,8	3,4	421
Vaupés	24,4	1,9	3,7	0,0	16
Vichada	6,8	0,8	2,5	1,7	14
COLOMBIA	8,7	1,3	3,3	2,9	8550

Comportamientos inusuales, casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos, Colombia, a Periodo epidemiológico I 2019 -2024 (P)



Variables de interés

Población indígena

% casos	Incidencia	Situación	P-valor
3,2 %	14,3 *	Sin cambio	0,55

* Por 100.000 indígenas



Población afrocolombiana

% casos	Incidencia	Situación	P-valor
2,3 %	6,8 *	Sin cambio	>0,99

* Por 100.000 afrocolombianos



Gestantes

% casos	Incidencia	Situación	P-valor
2,9 %	76,0	Sin cambio	0,93

* Por 10.000 nacidos vivos

Tipos de violencia



Física
53,6 % ↑ P-valor
0,73

(4 587 casos)



Sexual
18,1 % ↓ P-valor
0,76

(1 550 casos)



Negligencia y abandono ↑ P-valor
0,85

(1 748 casos)



Psicológica
7,8 % ↓ P-valor
0,49

(665 casos)

Informe de evento


Violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos

Periodo
epidemiológico 01
2024



Variables de interés

Casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos por sexo y curso de vida, Colombia, a periodo epidemiológico I de 2024 (P)



Mujeres (n = 6 356)			
% casos	Tasa	Situación	P-valor
74,3 %	23,5 *	Sin cambio	0,77

* Tasa de notificación por 100.000 mujeres

Hombres (n= 2 194)			
% casos	Tasa	Situación	P-valor
25,7 %	8,5 *	Sin cambio	0,59

* Tasa de notificación por 100.000 hombres

Notificación de casos sospechosos de mutilación genital, según entidad territorial de ocurrencia, Colombia, 2020 a semana epidemiológica 04 de 2024 (P)

Entidad territorial de ocurrencia	Municipio de ocurrencia	2020 (n)	2021 (n)	2022 (n)	2023 (n)	a SE 04 de 2024 (n)
Risaralda	Apia	0	0	0	1	0
	Pueblo Rico	7	1	0	50	1
	Santuário	0	0	0	2	0
Bogotá	Mistrató	0	2	0	0	0
Boyacá	Bogotá	0	0	0	1	0
Caldas	Puerto Boyacá	0	0	0	1	0
	Belalcazar	0	0	0	1	0
Chocó	Alto baudó (Pie de Pató)	0	0	0	1	0
	Bagadó	0	0	0	24	0
	El Carmen de Atrato	0	0	0	2	0
	Quibdó	0	0	1	0	0
	Tadó	0	0	0	1	0
Cesar	Unión Panamericana	0	0	0	0	1
Córdoba	Pueblo Bello	0	0	0	1	0
	Montería	0	0	1	0	0
Antioquia	Medellín	0	0	0	2	0
	Bello	0	0	0	1	0
	Betulia	0	0	1	0	0
Cartagena	Cartagena	0	1	2	0	0
Santander	Floridablanca	0	0	0	1	0
Sta Marta D.E.	Sta Marta D.E.	0	1	0	0	0
Cauca	Popayán	1	0	0	0	0
Guajira	Distracción	0	1	0	0	0
Valle del cauca	Dibulla	0	0	0	1	0
	Macao	0	1	0	0	0
	Cartago	1	1	0	0	0
	Candelaria	0	1	0	0	0
	El Cerrito	1	0	0	0	0
Total		10	9	5	90	2

Variación de la notificación de casos sospechosos de ataques con ácido, álcalis o sustancias corrosivas, Colombia, 2019 - Semana epidemiológica 04 de 2024 (P)

Año	Casos (n)	Variación %
2019	59	-91,5
2020	40	-87,5
2021	50	-90,0
2022	50	-90,0
2023 p	64	-92,2
a SE 04 de 2024 p	5	-

* Variación de la notificación de casos sospechosos de ataques con ácido, álcalis o sustancias corrosivas frente a 2024

Anexos

Anexo 1. Proporción de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos según grupo de edad, sexo de la víctima y relación con el agresor, Colombia, a periodo epidemiológico I de 2024 (P)

Tipo de violencia	Menor de edad	Mayor de edad	Mujer	Hombre	Agresor familiar	Agresor no familiar
Física	17,1	82,9	80,6	19,4	86,0	14,0
Psicológica	19,7	80,3	84,1	15,9	94,4	5,6
Negligencia y abandono	84,7	15,3	44,7	55,3	94,7	5,3
Sexual	72,3	27,7	85,0	15,0	45,2	54,8
Total	41,1	58,9	74,3	25,7	81,1	18,9

Anexo 2. Proporción de atenciones en salud realizadas hasta la notificación de los casos al Sivigila según tipo de violencia, Colombia, a periodo epidemiológico I de 2024 (P)

Atención en salud	Violencia física	Violencia Psicológica	Negligencia y abandono	Violencia sexual
Profilaxis VIH *				61,5
Profilaxis HB *				52,2
Otras profilaxis *				56,7
Anticoncepción de emergencia *				52,7
Salud Mental	57,2	52,0	31,7	84,9
Remisión a Protección	41,0	27,0	29,6	52,5
Informe a autoridades	58,3	28,7	29,2	61,2

Anexo 3. Mayores tasas de notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos en municipios con menos de 20 000 habitantes, a periodo epidemiológico I Colombia, 2024 (P).

Departamento de ocurrencia	Municipio de ocurrencia	Casos (n)	Tasa * 100 000 habitantes
Guainía	Cacahual (CD)	2	218,6
Norte de Santander	Pamplonita	10	168,0
Risaralda	Pueblo Rico	26	153,0
Santander	Hato	3	123,2
Antioquia	Hispania	7	118,1
Meta	El Castillo	9	118,0
Arauca	Cravo Norte	5	114,2
Huila	Saladoblanco	12	109,9
Boyacá	Cuitiva	2	109,1
Boyacá	Covarachía	3	108,1

Anexo 4. Mayores tasas de notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos en municipios que presentan de 20 000 a 100 000 habitantes, a periodo epidemiológico I, Colombia, 2024 (P).

Departamento de ocurrencia	Municipio de ocurrencia	Casos (n)	Tasa * 100 000 habitantes
Huila	San Agustín	30	86,1
Huila	Isonos	20	75,2
Nariño	Buesaco	18	75,0
Cundinamarca	Tocancipá	37	71,7
Atlántico	Juan de Acosta	16	66,8
Huila	Garzón	51	66,6
Antioquia	Yondó	13	61,0
Antioquia	Retiro	16	61,0
Huila	Palermo	16	57,7
Huila	Timaná	13	57,0

Informe de evento

Violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos

Periodo epidemiológico 01
2024

Anexo 5. Mayores tasas de notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos en municipios con más de 100 000 habitantes, Colombia, a periodo epidemiológico I de 2024 (P).

Departamento de ocurrencia	Municipio de ocurrencia	Casos (n)	Tasa * 100 000 habitantes
Huila	Pitalito	68	51,2
Valle del Cauca	Yumbo	49	43,3
Norte de Santander	Ocaña	54	40,6
Cundinamarca	Fusagasugá	62	35,4
Arauca	Arauca	35	34,2
Nariño	Ipiales	39	33,5
Santander	Barrancabermeja	66	30,3
Huila	Neiva	96	25,6
Quindío	Armenia	81	25,2
Valle del Cauca	Cartago	34	24,1


Anexo 6. Tasa de notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos según departamento y distrito de ocurrencia, Colombia, a periodo epidemiológico I de 2019 – 2024 (P). Tasa por 100.000 hab.

Entidad territorial de ocurrencia	Violencia de género e intrafamiliar				
	2020	2021	2022	2023	2024
Amazonas	31,6	13,7	24,4	41,8	40,9
Huila	34,0	30,7	31,1	38,5	38,9
Arauca	19,0	12,3	13,1	23,4	32,1
Vaupés	11,2	23,5	22,5	17,6	30,0
Guaviare	21,9	14,7	21,0	13,0	26,5
Risaralda	23,8	19,6	18,6	25,3	26,0
San Andrés	18,8	1,5	7,7	9,1	24,2
Quindío	22,5	26,7	28,1	30,0	24,1
Valle del Cauca	21,5	15,3	16,0	21,0	20,8
Putumayo	17,0	15,9	17,9	17,6	20,8
Cundinamarca	16,3	11,8	14,4	20,4	19,4
Caldas	16,3	10,7	14,2	20,5	19,3
Boyacá	15,0	11,9	12,7	17,8	19,0
Bogotá	11,7	10,6	17,4	19,7	18,9
Cali	17,6	15,2	15,9	23,1	17,7
Santander	14,2	14,4	14,5	18,2	17,7
Caquetá	14,6	10,8	11,7	18,9	16,6
Nariño	13,1	9,4	11,2	14,0	16,5
Colombia	14,7	12,3	13,5	17,6	16,2
Norte de Santander	12,6	13,1	13,1	14,2	16,0
Meta	11,7	9,9	10,7	14,1	15,8
Bolívar	14,0	14,3	9,8	14,0	14,8
Tolima	10,4	10,2	8,7	13,0	14,0
Sucre	13,0	12,6	10,7	13,2	13,9
Cauca	13,1	10,0	10,4	13,4	13,9
Guainía	2,0	7,8	7,7	30,4	13,2
Antioquia	20,4	14,8	14,1	21,0	12,8
Casanare	11,0	9,8	10,0	8,3	12,1
Córdoba	11,6	10,4	11,5	12,2	11,9
Vichada	3,5	11,3	0,9	14,5	11,8
Barranquilla	7,2	7,6	7,6	11,8	10,8
Atlántico	9,7	9,2	7,8	9,9	10,6
Magdalena	12,3	11,6	8,9	9,2	10,6
Cesar	13,4	10,6	8,8	12,7	9,4
Santa Marta	7,8	8,2	7,6	6,6	7,7
La Guajira	8,3	6,9	5,5	9,4	7,4
Cartagena	6,2	3,8	5,3	10,4	7,0
Chocó	3,3	2,7	1,8	5,2	5,2
Buenaventura	5,8	5,7	6,3	9,4	3,7


Análisis especial

Casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos coincidentes con intento de suicidio, Colombia, a periodo epidemiológico I de 2024 (P)

casos (n)	Hombres (n)	Mujeres (n)	Indígenas (n)
44	10	34	1



Casos por curso de vida y tipo de violencia



Informe de evento

Violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos

Periodo
epidemiológico 01
2024

Ficha técnica

La información consignada es producto del análisis del comportamiento de la notificación rutinaria con periodicidad semanal a Sivigila por parte de las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos, a través de la ficha de notificación código INS: 875.

Los datos corresponden únicamente a los casos sospechosos captados por el sistema de salud en el marco de la vigilancia en salud pública de las violencias de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos. La fuente oficial de estos datos es el SIVIGE (Sistema integrado de información de violencias de género) operado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Los casos importados se obtienen de la variable país de ocurrencia definiéndolos como procedentes del exterior.

La información obtenida es depurada y se excluyen del análisis los registros que no corresponden a la vigencia actual de acuerdo con el calendario epidemiológico según fecha de consulta, fecha de hecho y semana epidemiológica; registros con ajustes D y registros repetidos que presentan igualdad en las variables nombres, apellidos, número de identificación, fecha de hecho y tipo de violencia.

Para la exclusión de casos repetidos se usan las variables "naturaleza" y "nat_viosex", siguiendo el siguiente criterio:

- Si un registro es de violencia sexual y el otro de violencia no sexual, se deja el registro de violencia sexual.
- Si un caso es de violencia física y el otro de violencia psicológica o negligencia y abandono, se deja el registro de violencia física.
- Si un caso es de violencia psicológica y el otro de negligencia y abandono, se deja el de violencia psicológica.
- Si los casos repetidos tienen diferentes categorías de violencia sexual se deja el que se considera tiene mayor afectación para la víctima.

Análisis de comportamientos inusuales: se compara el promedio histórico (2019-2023) de casos notificados hasta el periodo analizado (valor esperado) con el número de casos notificados en el mismo periodo de 2024 (valor observado), se calcula el error estándar, límite superior e inferior del valor esperado. Se considera incremento cuando el valor observado sobrepasa el límite superior calculado y decremento cuando sobrepasa el límite inferior.

Tasa de notificación casos sospechosos violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos

Numerador: Número de casos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos ocurridos en Colombia durante el año epidemiológico 2024. Denominador: proyección de población DANE año 2024 según CNPV-2018. Coeficiente multiplicador: 100.000.

Nivel de desagregación: Entidad territorial de procedencia (ocurrencia) y tipo de violencia (física, psicológica, sexual y negligencia y abandono).

El análisis de la tasa de notificación por municipio de procedencia (ocurrencia), se realiza de acuerdo a la clasificación establecida para el número de habitantes de cada municipio en tres categorías así:

- Municipios con menos de 20 000 habitantes
- Municipios que presentan entre 20 000 – 100 000 habitantes
- Municipios con más de 100 000 habitantes

Se publican los diez municipios que presentan las tasas de notificación más altas

Los datos se calculan con los casos procedentes de Colombia.

Proporción (%) de atenciones en salud notificadas al Sivigila según tipo de violencia: para el cálculo de este indicador se exceptúan los casos notificados por Comisarías de Familia ya que no está dentro de sus competencias la prestación de servicios de salud.

- Profilaxis ITS

Numerador: casos de acceso carnal, explotación sexual y trata de personas que recibieron profilaxis. Denominador: total de casos de acceso carnal, explotación sexual y trata de personas que consultaron dentro de las 72 horas de ocurrido el hecho. Coeficiente multiplicador: 100. Nivel de desagregación: Tipo de profilaxis (VIH, HB y otras)

- Anticoncepción de emergencia

Numerador: casos de acceso carnal, explotación sexual y trata de personas en mujeres en edad fértil y que recibieron anticoncepción de emergencia. Denominador: total de casos de acceso carnal, explotación sexual y trata de personas en mujeres en edad fértil que consultaron dentro de las 72 horas de ocurrido el hecho. Coeficiente multiplicador: 100

- Atención en salud mental, remisión a protección e informe autoridades

Numerador: Número de casos que recibieron la atención en salud. Denominador: total de casos notificados. Coeficiente multiplicador: 100. Nivel de desagregación: Tipo de atención (salud mental, remisión a protección, e informe autoridades) y tipo de violencia (física, psicológica, sexual y negligencia y abandono).

Instituto Nacional de Salud

Correo electrónico:

contactenos@ins.gov.co

Teléfono: (1) 220 77 00 Ext.

Bogotá, COLOMBIA

www.ins.gov.co

Línea gratuita nacional: 01 8000 113 400